

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) จำนวน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมมาตร มณีหยัน นายช่างสำรวจอาวุโส/ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  - ๖.๒ นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวรร นายช่างโยธาอาวุโส/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
  - ๖.๓ นายไพโรจน์ การเกษ นายช่างโยธาชำนาญงาน/ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ  
กรธนารักษ์


## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
	จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๒ ชุด
คำนวณราคา เมื่อวันที่	๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔	๓๓๗,๐๘๒.๘๗	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ หลังที่ ๑	๓๑๑,๑๙๙.๙๔	
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ หลังที่ ๒	๓๑๘,๔๔๔.๕๘	
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘	๕๔๐,๑๒๐.๘๕	
๕	งานฝังบริเวณและงานภายนอกอาคาร	๖๐,๓๔๓.๖๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๑,๕๖๗,๑๙๑.๙๓	
	ราคากลาง คิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	**

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมมาตร มณีหยัน)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ / เลขานุการ  
(นายไพโรจน์ การเกษ)


## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร / หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		
แบบเลขที่	แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์		
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑๑	หน้า	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	๑๗	เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔	๒๖๕,๐๐๒.๒๖	๑.๒๗๒๐	๓๓๗,๐๘๒.๘๗	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ หลังที่ ๑	๒๔๔,๖๕๔.๐๔	๑.๒๗๒๐	๓๑๑,๑๙๙.๙๔	
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ หลังที่ ๒	๒๕๐,๓๔๙.๕๑	๑.๒๗๒๐	๓๑๘,๔๔๔.๕๘	
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘	๔๒๔,๖๒๓.๓๑	๑.๒๗๒๐	๕๔๐,๑๒๐.๘๕	
๕	งานผังบริเวณและงานภายนอกอาคาร	๔๗,๔๔๐.๐๐	๑.๒๗๒๐	๖๐,๓๔๓.๖๘	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๒๓๒,๐๖๙.๑๒</b>			
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๗.๐๐ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๕๖๗,๑๙๑.๙๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)			<b>๑,๕๖๗,๑๙๑.๐๐</b>	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมมาตร มณีหยัน)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ / เลขานุการ  
(นายไพโรจน์ การเกษ)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔								
	งานหลังคา								
	๑.๑.๑ กระเบื้องลอนคู่ (สี่ระบายน้ำ) ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร	๑๖๘.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๘,๙๔๙.๓๖	-	-	๘,๙๔๙.๓๖	
	๑.๑.๒ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร	๕๒.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๒,๗๓๗.๓๔	-	-	๒,๗๓๗.๓๔	
	๑.๑.๓ ครอบสันโค้งลอนคู่ (สี่ระบายน้ำ)	๑๙.๐๐	ครอบ	๔๙.๐๗	๙๓๒.๓๓	-	-	๙๓๒.๓๓	
	๑.๑.๔ ตะขอยึดกระเบื้อง	๓๑๕.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	-	-	๑,๕๗๕.๐๐	
	๑.๑.๕ ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๙๔.๐๘	ตร.ม	-	-	๔๕.๐๐	๔,๒๓๓.๖๐	๔,๒๓๓.๖๐	
	๑.๑.๖ งานครอบหลังค้ำ	๘.๕๐	ม.	๒๕.๐๐	๒๑๒.๕๐	-	-	๒๑๒.๕๐	
	๑.๑.๗ งานครอบหลังค้ำและปูทรายทับหลัง	๙.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
	๑.๑.๘ งานขัดสีผนังมันเงาชาย	๒๕.๘๖	ม.	๔๗.๐๐	๑,๒๑๕.๕๒	๓๐.๐๐	๗๗๕.๘๐	๑,๙๙๑.๓๒	
	งานฝ้าเพดาน								
	๑.๑.๙ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทน ๙ มม.	๓๙.๘๐	ตร.ม	๒๑๐.๐๐	๘,๓๕๘.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๑๓,๓๔๓.๐๐	
	๑.๑.๑๐ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทน ๙ มม. ชนิดกันชื้น (ห้องน้ำ)	๓.๕๐	ตร.ม	๒๒๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๖๒.๕๐	๑,๐๓๒.๕๐	
	๑.๑.๑๑ ฝ้าฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด กว้าง ๗.๕ ซม.หนา ๐.๘ ซม. กรุตาข่ายกันแมลง ภายนอกโดยกรอบอาคาร	๔๔.๐๐	ตร.ม	๓๕๒.๐๙	๑๕,๕๙๑.๙๖	๘๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๑๙,๐๑๑.๙๖	
	งานพื้น								
	๑.๑.๑๒ งานเปลี่ยนตงและพื้นไม้ใหม่	๔๒.๐๐	ตร.ม	๑,๒๘๐.๐๐	๕๓,๗๖๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๖๔,๕๑๐.๐๐	
	๑.๑.๑๓ งานขัดพื้นไม้และบันได	๔๒.๐๐	ตร.ม	-	-	๗๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	
	๑.๑.๑๔ ทาสีผนังทึบสีอบงา (ผู้เเทน) พื้นไม้ชั้นบน และบันไดไม้	๔๒.๐๐	ตร.ม	๘๑.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๕,๒๙๒.๐๐	
	๑.๑.๑๕ ซ่อมราวบันไดให้แข็งแรง	๑.๐๐	งาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	๑.๑.๑๖ ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว	๓๘.๐๐	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	๑.๑.๑๗ งานขัดสีผนังบนวงกบและวงกรอบ พร้อมบานประตู-หน้าต่าง ชั้นล่าง-บน	๖๘.๐๐	ตร.ม	๕๗.๐๐	๓,๙๖๖.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๕,๐๓๖.๐๐	
	งานทาสี								
	๑.๑.๑๘ งานทาสีออคิลิติก(สีเงา)ภายใน-นอก	๒๔๙.๐๖	ตร.ม	๔๗.๐๐	๑๑,๗๐๕.๘๒	-	-	๑๑,๗๐๕.๘๒	
	๑.๑.๑๙ งานทาสีออคิลิติก (เนื้อด้าน) ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	๖๕.๑๖	ตร.ม	๕๕.๐๐	๓,๕๘๓.๒๐	-	-	๓,๕๘๓.๒๐	

หน่วย : บาท

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานราชภัฏพื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อหยง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานราชภัฏพื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานราชภัฏพื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				๔๗.๐๐	๒,๐๖๘.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐		
๑.๑๒๐	งานหล่อลึงเหล็ก (กิ่งงา) ฝ้ายภายนอกโดยรอบอาคาร	๔๔.๐๐	ตร.ม						
<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และปุระเบียง</b>									
๑.๑๒๑	ชักโครกแบบนั่งราบ เคลือบขาว ของ อเมริกาโน่ ค็อคโคโต้ กระรัด หรือเทียบเท่า	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๒	อ่างล้างมือแบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ของ อเมริกาโน่ ค็อคโคโต้ กระรัด หรือเทียบเท่า	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๓	ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง ของ อเมริกาโน่ ค็อคโคโต้ กระรัด หรือเทียบเท่า	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๔	สายชำระวีวีซี พร้อมหัวฉีด	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๕	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๖	กระเบื้องปูพื้นผนัง-ลงได้ พร้อมชั้นวางของ	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๗	ราวนแขนผ้า พลาสติกใส	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๘	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	๑.๐๐	ชุด						
๑.๑๒๙	ปุระเบียงพื้นห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๔.๐๐	ตร.ม						
๑.๑๓๐	กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๑๓.๓๐	ตร.ม						
<b>งานอื่น ๆ</b>									
๑.๑๓๑	งานเหล็กาน คสล. รวมเหล็กตะแกรง, ปูนทราย (รอบอาคาร) และทางเข้าบ้าน กว้าง ๔ ม.ยาว ๗ ม.	๘๕.๕๖	ตร.ม						
<b>รวมงานข้อ ๑.๑</b>									
<b>๑.๒ งานรื้อถอน</b>									
๑.๒.๑	รื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๗๕.๔๘	ตร.ม						
๑.๒.๒	รื้อกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๘.๖๐	ตร.ม						
๑.๒.๓	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงวงคร่ำ	๘๓.๓๐	ตร.ม						
๑.๒.๔	รื้อส้วมชักโครก	๑.๐๐	ชุด						
๑.๒.๕	รื้ออ่างล้างมือ	๑.๐๐	ชุด						
๑.๒.๖	รื้อสายชำระ พร้อมฝักบัว	๑.๐๐	ชุด						
๑.๒.๗	รื้อคาน ฝ้า ตง	๔๒.๐๐	ตร.ม						
๑.๒.๘	รื้อพื้นกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้นล่าง	๑๗.๓๐	ตร.ม						
๑.๒.๙	รื้อสวิตช์ ปลั๊ก สายไฟ พร้อมดวงโคมส่องสว่างทั้งชั้นล่าง,บน	๑.๐๐	งาน						
<b>รวมงานข้อ ๑.๒</b>									
<b>๑.๓ งานระบบไฟฟ้า</b>									
๑.๓.๑	ตู้ควบคุมตู้ไฟ (Consumer Unit)แบบมีฝาครอบ ขนาด ๖ วงจรย่อย	๑.๐๐	ชุด						
๑.๓.๒	ตู้โหลด Main Breaker ขนาด ๔๕AT	๑.๐๐	ชุด						
๑.๓.๓	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๐AT	๔.๐๐	ชุด						
๑.๓.๔	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๖AT	๒.๐๐	ชุด						

๒๒๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๓.๕	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๒.๕ / ๑.๕ sq.mm วงจรย่อยแสงสว่างและเต้ารับ	๘๓.๐๐	ม.	๕๒.๐๐	๓,๕๘๖.๐๐	๑๖.๐๐	๑,๓๒๘.๐๐	๔,๙๑๔.๐๐	
๑.๓.๖	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๔ / ๒.๕ sq.mm (ระบบแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น)	๑๒.๐๐	ม.	๖๒.๐๐	๗๔๔.๐๐	๑๘.๐๐	๒๒๖.๐๐	๙๖๐.๐๐	
๑.๓.๗	สายอากาศโทรทัศน์	๑๕.๐๐	ม.	๑๑.๐๐	๑๖๕.๐๐	๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	
๑.๓.๘	โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด ๑x๑๘ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๑.๓.๙	โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๕๗.๕๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	
๑.๓.๑๐	โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๑.๓.๑๑	สวิทช์ ๑x๕A, ๒x๑๐ V. แบบเปิด-ปิดทางเดียว (ฝังในผนัง)	๙.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
๑.๓.๑๒	สวิทช์ ๑x๕A, ๒x๑๐ V. แบบเปิด-ปิด ๒ ทาง (ฝังในผนัง)	๒.๐๐	ชุด	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๑.๓.๑๓	เต้ารับไฟฟ้า ชนิด ๓ สายแบบคู่ ขนาด ๑๕ A ๒๕๐ V. มีสายดิน	๑๖.๐๐	ชุด	๓๓๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
๑.๓.๑๔	เต้ารับโทรทัศน์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๑.๓</b>				<b>๑๖,๕๖๕.๐๐</b>		<b>๖,๖๙๕.๐๐</b>	<b>๒๓,๒๖๐.๐๐</b>	
๑.๔	<b>ระบบประปา, สุขาภิบาล</b>								
๑.๔.๑	เดินท่อน้ำดี (CW) ขนาด ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ (เฉพาะภายในห้องนี้)	๔.๐๐	ฟุต	๔๙.๕๓	๑๙๘.๑๒	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๖๗๘.๑๒	
๑.๔.๒	ค่าวัสดุแบบเลือกท่อ	๑.๐๐	งาน	๗๙.๒๕	๗๙.๒๕	-	-	๗๙.๒๕	
๑.๔.๓	ค่าติดตั้งมิเตอร์	๒.๐๐	บ่อ	-	-	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๑.๔</b>				<b>๒๗๙.๓๗</b>		<b>๑,๕๘๐.๐๐</b>	<b>๑,๘๕๙.๓๗</b>	
๒	<b>รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔</b>								
๒.๑	<b>ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๑</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
๒.๑.๑	งานติดตั้งน้ำมันเชิงชาย	๓.๙๐	ม.	๔๗.๐๐	๑๘๓.๖๓	๓๐.๐๐	๑,๑๗๒.๔๐	๑,๓๕๖.๐๓	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
๒.๑.๒	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา ๙ มม.	๖๕.๖๖	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๑๔,๖๘๘.๖๐	๗๕.๐๐	๕,๒๒๕.๕๐	๑๙,๙๑๔.๑๐	
๒.๑.๓	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา ๙ มม.ชนิดกันชื้น (ห้องน้ำ)	๕.๖๑	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑,๒๓๖.๒๐	๗๕.๐๐	๔๒๐.๗๕	๑,๖๕๖.๙๕	
๒.๑.๔	ทำฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด กว้าง ๗.๕ ซม.หนา ๐.๘ ซม. กรุตาข่ายกันแมลง ภายนอกโดยกรอบอาคาร	๓๓.๑๐	ตร.ม.	๓๕๒.๐๙	๑๑,๖๕๕.๑๘	๘๐.๐๐	๒,๖๔๘.๐๐	๑๔,๓๘๓.๑๘	
๒.๑.๕	วางระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์	๑๑.๐๐	ม.	๒๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	
	<b>งานพื้น</b>								
๒.๑.๖	งานเบียดดินและพื้นไม้ใหม่	๓.๕๐	ตร.ม.	๑,๒๘๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	
๒.๑.๗	งานขัดพื้นไม้, บันไดไม้ พร้อมทาสีน้ำยาลือเบน (ยูรีเทน) ชั้นล่าง-บน	๓.๕๐	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๙๑๒.๕๐	๔,๗๔๗.๕๐	
๒.๑.๘	ซ่อมราบบันไดให้แข็งแรง	๑.๐๐	งาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๙	ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว	๓.๕๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔๓๗.๕๐	๑,๓๑๒.๕๐	

รวม

๑๖,๕๖๕.๐๐

๖,๖๙๕.๐๐

๒๓,๒๖๐.๐๐

๑,๘๕๙.๓๗

๑๖,๕๖๖.๘๗

๒๓,๒๖๐.๐๐

๑๖,๕๖๖.๘๗

๒๓,๒๖๐.๐๐

๑๖,๕๖๖.๘๗

๒๓,๒๖๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอยาง อำเภอมือเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๗

แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
			<b>งานประตู่-หน้าต่าง</b>							
๒.๑.๑๐	๘๒.๒๐	ตร.ม	งานติดตั้งผนังวงกบและวงกรอบ พร้อมบานประตู-หน้าต่าง ชั้นล่าง-บน	๔๗.๐๐	๓,๘๖๓.๔๐	๓๐.๐๐	๒,๔๖๖.๐๐	๖,๓๒๙.๔๐		
๒.๑.๑๑	๑.๐๐	บาน	เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐		
			<b>งานทาสี</b>							
๒.๑.๑๒	๓๑๐.๐๘	ตร.ม	งานทาสีอลีติก(เงาภายใน-นอก	๔๗.๐๐	๑๔,๕๗๓.๗๖	๓๐.๐๐	๙,๓๐๖.๔๐	๒๓,๘๘๐.๑๖		
๒.๑.๑๓	๗๕.๒๗	ตร.ม	งานทาสีอลีติก (เนื้อด้าน) ฝ้าเพดานภายใน	๔๕.๐๐	๓,๓๘๗.๑๕	๓๐.๐๐	๒,๒๕๘.๐๐	๕,๖๔๕.๑๕		
๒.๑.๑๔	๓๓๓.๑๐	ตร.ม	งานทาสีอลีติก (เงา) ฝ้าภายนอกโดยรอบอาคาร	๔๗.๐๐	๑๕,๕๕๕.๗๐	๓๐.๐๐	๙,๙๙๑.๐๐	๒๕,๕๔๖.๗๐		
			<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และปูกระเบื้อง</b>							
๒.๑.๑๕	๒.๐๐	ชุด	ชักโครกแบบนั่งราบ เติลอบขาว (อเมริกา) กระจกได้ กระจกได้ เติลอบขาว	๖,๗๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐		
๒.๑.๑๖	๒.๐๐	ชุด	อ่างล้างมือแบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ของ อเมริกัน้า กระจกได้ กระจกได้ เติลอบขาว	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐		
๒.๑.๑๗	๒.๐๐	ชุด	ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง ของ อเมริกัน้า กระจกได้ กระจกได้ เติลอบขาว	๕๘๘.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๓๙๖.๐๐		
๒.๑.๑๘	๒.๐๐	ชุด	สายชำระพีวีซี พร้อมหัวฉีด	๓๘๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐๕.๐๐		
๒.๑.๑๙	๒.๐๐	ชุด	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	๘๙๘.๐๐	๑,๗๙๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๙๓๖.๐๐		
๒.๑.๒๐	๒.๐๐	ชุด	กระจกเงา ปั่นมุมขึ้น-ลงได้ พร้อมชั้นวางของ	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๑๔๐.๐๐		
๒.๑.๒๑	๒.๐๐	ชุด	ราวแขวนผ้า พลาสติกใส	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๖๗๐.๐๐		
๒.๑.๒๒	๒.๐๐	ชุด	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	๓๖๙.๐๐	๗๓๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๗๘.๐๐		
๒.๑.๒๓	๕.๖๑	ตร.ม	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๒๕๐.๐๐	๑,๔๐๖.๕๐	๑๒๕.๐๐	๗๐๑.๒๕	๒,๑๐๗.๗๕		
๒.๑.๒๔	๒๓๓.๕๔	ตร.ม	กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๒๕๐.๐๐	๕,๘๓๘.๕๐	๑๓๘.๐๐	๓,๒๑๘.๕๒	๙,๐๕๗.๐๒		
			<b>งานอื่น ๆ</b>							
๒.๑.๒๕	๕๕.๔๕	ตร.ม	งานเหลาน ผลิต. รวมเหล็กตะแกรง, ปูนทราย (รอบอาคาร)	๒๙๐.๐๐	๑๕,๙๗๐.๕๐	๓๕.๐๐	๑,๙๔๐.๗๕	๑๗,๙๑๑.๒๕		
			<b>รวมงานข้อ ๒.๑</b>		<b>๑๒๖,๔๗๖.๗๕</b>		<b>๔๘,๖๗๐.๖๗</b>	<b>๑๗๕,๑๔๗.๔๒</b>		
			<b>๒.๒ งานรั้วถนน</b>							
๒.๒.๑	๗๕.๒๗	ตร.ม	รื้อฝาดินตามพร้อมโครงคร่า	-	-	๒๕.๐๐	๑,๘๘๑.๗๕	๑,๘๘๑.๗๕		
๒.๒.๒	๒.๐๐	ชุด	รื้อส้วมชักโครก	-	-	๑๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐		
๒.๒.๓	๒.๐๐	ชุด	รื้ออ่างล้างมือ	-	-	๑๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐		
๒.๒.๔	๒.๐๐	ชุด	รื้อสายชำระ พร้อมฝักบัว	-	-	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐		
๒.๒.๕	๒.๐๕	ตร.ม	รื้อพื้นกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้นล่างและชั้นบน	-	-	๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		
๒.๒.๖	๓๕.๐๐	ตร.ม	รื้อคาน พื้น ตง	-	-	๔๗.๐๐	๑,๖๔๕.๐๐	๑,๖๔๕.๐๐		
๒.๒.๗	๑.๐๐	งาน	รื้อส้วมชักโครก สายไฟ พร้อมดวงโคมส่องสว่างทั้งชั้นล่าง,บน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		
			<b>รวมงานข้อ ๒.๒</b>				<b>๖,๖๘๕.๖๕</b>	<b>๖,๖๘๕.๖๕</b>		
			<b>๒.๓ งานระบบไฟฟ้า</b>							
๒.๓.๑	๑.๐๐	ชุด	ตู้ควบคุมตู้ไฟ (Consumer Unit)แบบมีฝาครอบ ขนาด ๖ วงจรย่อย	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๓.๒	ตู้โหลด Main Breaker ขนาด ๔๕AT	๑.๐๐	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	
๒.๓.๓	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๐AT	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๒.๓.๔	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๖AT	๒.๐๐	ชุด	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	
๒.๓.๕	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๒.๕ / ๑.๕ sq.mm วงจรย่อยแสงสว่างและได้รับ	๘๕.๐๐	ม.	๔๒.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๑๖.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๔,๙๓๐.๐๐	
๒.๓.๖	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๔ / ๒.๕ sq.mm (ระบบแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น)	๑๒.๐๐	ม.	๖๒.๐๐	๗๔๔.๐๐	๑๘.๐๐	๒๑๖.๐๐	๙๖๐.๐๐	
๒.๓.๗	สายอากาศโทรทัศน์	๑๕.๐๐	ม.	๑๑.๐๐	๑๖๕.๐๐	๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	
๒.๓.๘	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม/ขนาด ๑x๑๘ วัตต์ หรืออุปรกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๑.๕๐	๖๙๐.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	
๒.๓.๙	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม/ขนาด ๑x๑๘ วัตต์ พร้อมฝาครอบกันน้ำอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๕๗.๕๐	๑๑๕.๐๐	๑๑.๕๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	
๒.๓.๑๐	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม/ขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๑.๕๐	๑๑๕.๐๐	๓๕๖.๐๐	
๒.๓.๑๑	สวิชต์ ๑๕A, ๒๕๐ V, แบบเปิด-ปิดทางเดียว (ฝังในผนัง)	๑๑.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	
๒.๓.๑๒	สวิชต์ ๑๕A, ๒๕๐ V, แบบเปิด-ปิด ๒ ทาง (ฝังในผนัง)	๒.๐๐	ชุด	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๒.๓.๑๓	ตัวรับไฟฟ้า ชนิด ๓ สายแบบคู่ ขนาด ๑๕ A, ๒๕๐ V, มีสายดิน	๑๗.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	๙.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	
๒.๓.๑๔	ตัวรับโทรทัศน์	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๘.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๒.๓</b>				<b>๑๗,๘๑๙.๐๐</b>		<b>๗,๒๔๖.๐๐</b>	<b>๒๕,๐๖๕.๐๐</b>	
๒.๔	<b>ระบบประปา, สุขาภิบาล</b>								
๒.๔.๑	เดินท่อน้ำดี (CW.) ขนาด ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ (เฉพาะภายในห้องน้ำ)	๔.๐๐	ท่อน	๔๙.๕๓	๑๙๘.๑๒	๒๒.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑,๑๗๖.๑๒	
๒.๔.๒	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองท่อ	๑.๐๐	งาน	๗๙.๒๕	๗๙.๒๕	-	-	๗๙.๒๕	
๒.๔.๓	ค่าติดตั้งคู่มือ	๒.๐๐	บ่อ	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๒.๔</b>				<b>๒๗๗.๓๗</b>		<b>๑,๔๘๐.๐๐</b>	<b>๑,๗๕๗.๓๗</b>	
	<b>รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๑</b>				<b>๑๘๐,๕๗๓.๑๒</b>		<b>๖๔,๐๘๐.๙๒</b>	<b>๒๔๔,๖๕๔.๐๔</b>	
๓	<b>ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๒</b>								
๓.๑	<b>งานปรับปรุง-ซ่อมแซม</b>								
	งานหลังคา								
๓.๑.๑	งานติดตั้งลิ้นน้ำมีมุ้งชาย	๓๙.๐๘	ม.	๔๗.๐๐	๑,๘๓๖.๗๖	๓๐.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๓,๐๑๒.๗๖	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
๓.๑.๒	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม.	๖๙.๖๖	ตร.ม	๒๑๐.๐๐	๑๔,๖๒๘.๖๖	๗๕.๐๐	๕,๒๒๔.๕๐	๑๙,๘๕๓.๑๖	
๓.๑.๓	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น (ห้องน้ำ)	๕.๖๑	ตร.ม	๒๒๐.๐๐	๑,๒๓๘.๒๐	๗๕.๐๐	๔๒๐.๗๕	๑,๖๕๘.๙๕	
๓.๑.๔	ทำฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด กว้าง ๗.๕ ซม. หนา ๘ ซม. กรุตาข่ายกันแมลง ภายนอกโดยกรอบอาคาร	๓๓.๑๐	ตร.ม	๓๕๒.๐๙	๑๑,๖๕๔.๑๘	๘๐.๐๐	๒,๖๘๘.๐๐	๑๔,๓๓๒.๑๘	
	<b>งานพื้น</b>								
๓.๑.๕	งานเปลี่ยนยางและพื้นไม้เทียม	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๑,๒๘๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๔๕,๖๗๕.๐๐	
๓.๑.๖	งานขัดพื้นไม้, บันไดไม้ พร้อมทาสีน้ำมันเคลือบเงา (ยูรีเทน) ชั้นล่าง-บน	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๘,๘๓๕.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๐,๔๑๐.๐๐	

Handwritten signature and date: ๑๗/๕/๕๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๑.๑๗	ซ่อมราวบันไดให้แข็งแรง	๑.๐๐	งาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
๓.๑.๑๘	ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว	๓๗๖.๐๐	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	
๓.๑.๑๙	งานประตู - หน้าต่าง	๘๒.๒๐	ตร.ม	๔๗.๐๐	๓,๘๖๓.๕๐	๓๐.๐๐	๒,๔๖๖.๐๐	๖,๓๒๙.๕๐	
	งานทาสี								
๓.๑.๑๐	งานทาสีออคิลิติกเงาภายใน-นอก	๓๑๐.๐๘	ตร.ม	๔๗.๐๐	๑๔,๕๗๓.๗๖	๓๐.๐๐	๙,๓๐๒.๕๐	๒๓,๘๗๖.๒๖	
๓.๑.๑๑	งานทาสีออคิลิติก (เนื้อด้าน) ฝ้าเพดานเรียบ	๗๕.๒๗	ตร.ม	๔๕.๐๐	๓,๓๘๗.๑๕	๓๐.๐๐	๒,๒๕๘.๑๐	๕,๖๔๕.๒๕	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และปูกระเบื้อง								
๓.๑.๑๒	ชักโครกแบบนั่งราบ เคลือบขาว (อเมริกา) กะรัต หรือเทียบเท่า	๒.๐๐	ชุด	๖,๗๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	
๓.๑.๑๓	อ่างล้างมือแบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ของ อเมริกา) กะรัต หรือเทียบเท่า	๒.๐๐	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
๓.๑.๑๔	ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง ของ อเมริกา) กะรัต หรือเทียบเท่า	๒.๐๐	ชุด	๕๘๘.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	
๓.๑.๑๕	สายชำระฟรีซี. พร้อมหัวฉีด	๒.๐๐	ชุด	๓๘๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
๓.๑.๑๖	มีบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ชุด สีขาว	๒.๐๐	ชุด	๘๙๘.๐๐	๑,๗๙๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๙๐๖.๐๐	
๓.๑.๑๗	กระจุกเงา ปรับมุมขึ้น-ลงได้ พร้อมชั้นวางของ	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๓.๑.๑๘	ราวแขวนผ้า พลาสติกใส	๒.๐๐	ชุด	๗๖๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	
๓.๑.๑๙	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	๒.๐๐	ชุด	๓๖๙.๐๐	๗๓๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	
๓.๑.๒๐	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๕.๖๑	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๑,๔๐๖.๕๐	๑๒๕.๐๐	๗๐๑.๒๕	๒,๑๐๗.๗๕	
๓.๑.๒๑	กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด ๘"x๘"	๒๓.๕๔	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	๑๓๘.๐๐	๓,๒๔๘.๕๒	๙,๑๓๓.๕๒	
	งานอื่น ๆ								

7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานกรมการศึกษานานาชาติ จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อียง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดีที่สงขลา กรมการศึกษานานาชาติ

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมการศึกษานานาชาติ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอธิการบดีที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๑.๒๒	งานเหล่าน ๓๓.๑. รวมเหล็กตะแกรง, ปูนทราย (รอบอาคาร)	๘๘.๐๐	ตร.ม	๒๙๐.๐๐	๒๕,๕๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๓.๑</b>				<b>๒๖๗,๗๘๐.๕๕</b>		<b>๔๘,๓๑๖.๙๒</b>	<b>๒๑๖,๐๖๓.๖๓</b>	
	<b>๓.๒ งานรื้อถอน</b>								
๓.๒.๑	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	๔๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๓.๒.๒	รื้อส้อมชักโครก	๒.๐๐	ชุด	-	-	๑๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๓.๒.๓	รื้ออ่างล้างมือ	๒.๐๐	ชุด	-	-	๑๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๓.๒.๔	รื้อสายชำระ พร้อมฝักบัว	๒.๐๐	ชุด	-	-	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๓.๒.๕	รื้อคาน ฝ้า ดง	๓๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๗๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	
๓.๒.๖	รื้อพื้นที่กระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้นล่าง	๒๙.๑๕	ตร.ม	-	-	๕๐.๐๐	๑,๔๕๗.๕๐	๑,๔๕๗.๕๐	
๓.๒.๗	รื้อสวิตช์ ปลั๊ก สายไฟ พร้อมดวงโคมส่องสว่างทั้งชั้นล่าง,บน	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๓.๒</b>						<b>๖,๖๐๗.๕๐</b>	<b>๖,๖๐๗.๕๐</b>	
	<b>๓.๓ งานระบบไฟฟ้า</b>								
๓.๓.๑	ตู้ควบคุมตู้ไฟ (Consumer Unit)แบบไม่มีเครื่อง ขนาด ๖ วงจรย่อย	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๓.๒	ตู้ไฟลด Main Breaker ขนาด ๔๐AT	๑.๐๐	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	
๓.๓.๓	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๐AT	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๓.๓.๔	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๖AT	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๓.๓.๕	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๒.๕ / ๑.๕ sqmm วงจรย่อยแสงสว่างและตู้รับ	๘๕.๐๐	ม.	๕๒.๐๐	๔,๔๒๐.๐๐	๑๖.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๕,๗๘๐.๐๐	
๓.๓.๖	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๔ / ๒.๕ sqmm (ระบบแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น)	๑๒.๐๐	ม.	๖๒.๐๐	๗๔๔.๐๐	๑๘.๐๐	๒๑๖.๐๐	๙๖๐.๐๐	
๓.๓.๗	สายอากาศโทรทัศน์	๑๕.๐๐	ม.	๑๑.๐๐	๑๖๕.๐๐	๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	
๓.๓.๘	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด๑๕x๑๘ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓,๙๗๐.๐๐	
๓.๓.๙	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด ๑๕x๑๘ วัตต์ พร้อมฝาครอบกันน้ำมีอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๕๗๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	
๓.๓.๑๐	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดกลม)ขนาด ๑๕x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
๓.๓.๑๑	สวิตช์ ๑๕A, ๒๕๐ V. แบบเปิด-ปิดทางเดียว (ฝังในผนัง)	๑๑.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	
๓.๓.๑๒	สวิตช์ ๑๕A, ๒๕๐ V. แบบเปิด-ปิด ๒ ทาง (ฝังในผนัง)	๒.๐๐	ชุด	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๓.๓.๑๓	ตู้รับไฟฟ้า ชนิด ๓ สายแบบตู้ ขนาด ๑๕ A,๒๕๐ V. มีสายดิน	๑๗.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	
๓.๓.๑๔	ตู้รับโทรทัศน์	๔.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๓.๓</b>				<b>๑๗,๘๑๙.๐๐</b>		<b>๓,๖๘๖.๐๐</b>	<b>๒๑,๕๐๕.๐๐</b>	
	<b>๓.๔ ระบบประปา, สุขภัณฑ์</b>								
๓.๔.๑	เดินท่อน้ำดี (CW) ขนาด ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ (เฉพาะภายในห้องน้ำ)	๘.๐๐	ท่อน	๔๗๖.๖๖	๓,๘๑๓.๓๓	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๔,๗๙๓.๓๓	
๓.๔.๒	ค่าแรงงานเดินท่อ	๑.๐๐	งาน	๑๕๒.๕๑	๑๕๒.๕๑	๔๕.๗๕	๔๕.๗๕	๑๙๘.๒๖	
๓.๔.๓	ค่าชุดส้วบปั๊มน้ำ	๒.๐๐	ปอ	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	

รวม ๑,๐๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อียง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์  
 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์  
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 เมื่อวันที่ ๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ ๓.๔				๕๓๓.๗๙		๒,๐๐๕.๗๕	๒,๕๓๙.๕๔	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๒				๑๘๖,๑๓๓.๓๔		๖๔,๒๖๖.๑๗	๒๕๐,๓๙๙.๕๑	
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘								
๔.๑	งานหลังคา								
๔.๑.๑	กระเบื้องลอนคู่ (สี่ระนาบหลัง) ขนาด ๐.๕๐x๐.๒๐ เมตร	๓๘๒.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๒๐,๓๘๙.๑๔	-	-	๒๐,๓๘๙.๑๔	
๔.๑.๒	กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๐x๐.๒๐ เมตร	๓๐.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๑,๕๙๘.๑๐	-	-	๑,๕๙๘.๑๐	
๔.๑.๓	ครอบสันโค้งลอนคู่ (สี่ระนาบหลัง)	๓๐.๐๐	ครอบ	๕๓.๙๓	๑,๖๑๗.๙๐	-	-	๑,๖๑๗.๙๐	
๔.๑.๔	ตะขอยึดกระเบื้อง	๗๖๔.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๓,๘๒๐.๐๐	-	-	๓,๘๒๐.๐๐	
๔.๑.๕	ค่าแรงงมกระเบื้องหลังคา	๑๓๙.๐๐	ตร.ม				๔๕.๐๐	๖,๒๕๕.๐๐	
๔.๑.๖	งานครอบสังกะสี	๖.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
๔.๑.๗	งานครอบสังกะสีและปูนทรายเทพหลัง	๑๑๐.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๕๕๐๐.๐๐	-	-	๕๕๐๐.๐๐	
๔.๑.๘	งานขัดลิ่งลื่นน้ำมันชิงชาย	๒๔.๐๐	ม.	๕๗.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐		๓๐.๐๐	๑,๔๙๘.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน								
๔.๑.๙	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม.	๙๗.๕๕	ตร.ม	๒๑.๐๐	๒๐,๘๘๕.๕๐		๗๕.๐๐	๒๑,๖๓๖.๒๕	
๔.๑.๑๐	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม.ชนิดกันชื้น (ห้องน้ำ)	๙.๐๐	ตร.ม	๒๒๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐		๗๕.๐๐	๒,๐๕๕.๐๐	
๔.๑.๑๑	ฝ้าไม้สังกะสีกระเบื้องขนาด กว้าง ๗.๕ ซม.หนา ๘ ซม. กรุตาข่ายกันแมลง ภายนอกโดยกรอบอาคาร	๖๖.๓๑	ตร.ม	๓๕๒.๐๙	๒๓,๓๕๗.๐๙		๘๐.๐๐	๒๓,๖๕๑.๘๙	
	งานพื้น								
๔.๑.๑๒	งานเปลือยตมและพื้นไม้ใหม่	๕๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๒๘๐.๐๐	๖๗,๘๔๐.๐๐		๒๕๐.๐๐	๖๘,๐๙๐.๐๐	
๔.๑.๑๓	งานขัดพื้นไม้และบันได	๕๓.๐๐	ตร.ม.				๗๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	
๔.๑.๑๔	งานซ่อมพื้นไม้ที่ชำรุด, บันไดไม้ พร้อมทาสีน้ำเคลือบเงา (ยูรีเทน) ชั้นล่าง-บน	๕๓.๐๐	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๔,๒๘๓.๐๐		๔๕.๐๐	๔,๓๒๘.๐๐	
๔.๑.๑๕	ปูกระเบื้อง พื้น ๑๒"x๑๒" (จอตกร)	๑๒.๕๐	ตร.ม	๕๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐		๑๒๕.๐๐	๖,๓๗๕.๐๐	
๔.๑.๑๖	ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว	๔๑.๐๕	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๑๐,๒๖๒.๕๐		๑๒๕.๐๐	๑๐,๓๘๗.๕๐	
๔.๑.๑๗	งานขัดทาสีน้ำมัน บานประตูไม้เนื้อแข็งและวงกบ-วงกบบานหน้าต่าง	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๓,๙๒๒.๐๐		๓๘.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐	
	งานประตู - หน้าต่าง								
๔.๑.๑๘	งานขัดลิ่งลื่นน้ำมันวงกบและวงกรอบ พร้อมบานประตู-หน้าต่าง ชั้นล่าง-บน	๑๐๕.๐๐	ตร.ม	๔๗.๐๐	๔,๙๓๕.๐๐		๓๐.๐๐	๕,๐๐๕.๐๐	
๔.๑.๑๙	ซ่อมกระจกหน้าต่าง	๑.๐๐	บาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	
	งานทาสี								

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลง ๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๑.๒๐	งานทาสีอะคริลิก(เงา)ภายใน-นอก	ตร.ม.	๕๑๔.๐๐	๔๗.๐๐	๒๔,๑๕๘.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕,๔๒๐.๐๐	๓๙,๕๗๘.๐๐	
๔.๑.๒๑	งานทาสีอะคริลิก (เนื้อด้าน) ฝ้าเพดานภายในเรียบ	ตร.ม.	๑๐๖.๕๕	๔๕.๐๐	๔,๗๙๔.๗๕	๓๐.๐๐	๓,๑๙๖.๕๐	๗,๙๙๑.๒๕	
๔.๑.๒๒	ทาสีน้ำมันได้ท้อพื้นไม้และดงไม้ (จอตกร)	ตร.ม.	๑๒๕.๐๐	๔๗.๐๐	๕,๘๗๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๑๐,๒๕๐.๐๐	
<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และปุกระเบื้อง</b>									
๔.๑.๒๓	ชักโครกแบบนั่งราบ เคลือบขาว ของ อเมริกา	ชุด	๒.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	
๔.๑.๒๔	อ่างล้างมือแบบแขวน พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ ของ อเมริกา	ชุด	๒.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	
๔.๑.๒๕	ที่ใส่สบู่เสตนเลส ของ อเมริกา	ชุด	๒.๐๐	๕๘๘.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๕๒๔.๐๐	
๔.๑.๒๖	สายชำระพีวีซี พร้อมหัวฉีด	ชุด	๒.๐๐	๓๘๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
๔.๑.๒๗	ฝักบัว พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	ชุด	๒.๐๐	๘๘๘.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒,๖๗๔.๐๐	
๔.๑.๒๘	กระเบื้องปูพื้น-ผนัง-ฝ้า พร้อมชั้นวางของ	ชุด	๒.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔,๕๘๐.๐๐	
๔.๑.๒๙	ราวแขวนผ้า สเตนเลส	ชุด	๒.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๔.๑.๓๐	ที่ใส่กระดาษชำระ สเตนเลส ชนิดฝังผนัง	ชุด	๒.๐๐	๓๖๕.๐๐	๗๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๔.๑.๓๑	ปุกระเบียงพื้นที่ห้องน้ำ ๘"x๘" ชั้นบน-ชั้นล่าง	ตร.ม.	๙.๐๐	๑๕๕.๒๑	๑,๓๙๗.๘๙	๑๒๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๒,๖๒๒.๘๙	
๔.๑.๓๒	กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ๘"x๘" ชั้นบน-ชั้นล่าง	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๕๕.๒๑	๕,๓๘๗.๓๕	๑๓๘.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๑๐,๒๑๗.๓๕	
<b>งานอื่นๆ</b>									
๔.๑.๓๓	งานเหลาสน คลส. รวมเหล็กตะแกรง, ปูนทราย (ด้านหน้าอาคาร)	ตร.ม.	๑๘๔.๐๐	๒๙๐.๐๐	๕๓,๓๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๕๙,๘๔๐.๐๐	
<b>รวมงานข้อ ๔.๑</b>									
					<b>๒๘๘,๐๖๓.๗๖</b>		<b>๘๖,๖๐๒.๓๐</b>	<b>๓๗๔,๖๖๖.๐๖</b>	
<b>๔.๒ งานรื้อถอน</b>									
๔.๒.๑	รื้อฝ้าเพดานภายในพร้อมโครงฝ้า ชั้นล่าง-บน	ตร.ม.	๑๐๖.๕๕	-	-	๒๕.๐๐	๒,๖๖๓.๗๕	๒,๖๖๓.๗๕	
๔.๒.๒	รื้อซีกโครก	ชุด	๒.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๔.๒.๓	รื้ออ่างพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๒.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๔.๒.๔	รื้อสายชำระ พร้อมฝักบัว	ชุด	๒.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๔.๒.๕	รื้อคาน พื้น ตง	ตร.ม.	๕๓๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	
๔.๒.๖	รื้อพื้นที่กระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ชั้นบน-ชั้นล่าง	ตร.ม.	๔๔.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๔.๒.๗	รื้อสวิตช์ ปลั๊ก สายไฟ พร้อมดวงโคมส่องสว่างทั้งชั้นล่าง-บน	งาน	๑.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
							<b>๑๐,๒๗๓.๗๕</b>	<b>๑๐,๒๗๓.๗๕</b>	
<b>๔.๓ งานระบบไฟฟ้า</b>									
๔.๓.๑	ตู้ควบคุมตู้ไฟ (Consumer Unit)แบบมีคอร์กอบ ขนาด ๘ วงจรย่อย	ชุด	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๔.๓.๒	ตู้โหลด Main Breaker ขนาด ๕๐AT	ชุด	๑.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๔.๓.๓	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๐AT	ชุด	๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	
๔.๓.๔	CIRCUIT BREAKER ขนาด ๑๖AT	ชุด	๔.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	
๔.๓.๕	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๒.๕ / ๑.๕ sq.mm วงจรย่อยแสงสว่างและเดินรับ	ม.	๑๕๘.๐๐	๕๒๐.๐๐	๘๒,๓๖๐.๐๐	๑๖.๐๐	๒,๕๒๘.๐๐	๘๓,๖๗๔.๐๐	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร / งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๔ หลัง และพร้อมงานภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๓๓/๒๕๕๙ ลง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคาร ๑/๒๕๕๙ กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๓.๖	สายไฟ VAF-GRD ขนาด ๒x๔ /๒.๕ sqmm (ระบบแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น)	ม.	๖๒.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๑๘.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๘๐๖.๐๐	
๔.๓.๗	สายอากาศโทรทัศน์	ม.	๑๑.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
๔.๓.๘	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดคอม)ขนาด ๑x๑๘ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	
๔.๓.๙	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดคอม)ขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๕๗๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๔.๓.๑๐	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดคอม)ขนาด ๑x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๔,๓๙๐.๐๐	
๔.๓.๑๑	สวิตช์ ๑๕A, ๒๕๐ V. แบบเปิด-ปิดทางเดียว (ฝังในผนัง)	ชุด	๖๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๙๗๐.๐๐	
๔.๓.๑๒	สวิตช์ ๑๕A, ๒๕๐ V. แบบเปิด-ปิด ๒ ทาง (ฝังในผนัง)	ชุด	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๔.๓.๑๓	เต้ารับไฟฟ้า ชนิด ๓ สายแบบคู่ ขนาด ๑๕ A ๒๕๐ V. มีสายดิน	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	
๔.๓.๑๔	เต้ารับโทรทัศน์	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๔.๓</b>			<b>๒๖,๘๖๖.๐๐</b>		<b>๑๐,๕๙๕.๐๐</b>	<b>๓๗,๔๖๑.๐๐</b>	
๔.๔	<b>ระบบประปา, สุขาภิบาล</b>							
๔.๔.๑	เดินท่อน้ำดี (CW.) ขนาด ๑/๒" ชั้น ๑๓๕ (เฉพาะภายในห้องน้ำ)	ฟุต	๔๗.๖๖	๓๘๑.๖๘	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑,๐๒๑.๖๘	
๔.๔.๒	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองท่อ	งาน	๑๕๒.๕๑	๑๕๒.๕๑	๕๕.๗๕	๕๕.๗๕	๒๐๘.๒๖	
๔.๔.๓	ค่าติดตั้งปฏิภาณ	ป่อ			๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานข้อ ๔.๔</b>			<b>๕๓๓.๗๙</b>		<b>๑,๖๔๕.๗๕</b>	<b>๒,๒๑๙.๕๔</b>	
	<b>รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘</b>			<b>๓๑๕,๕๖๓.๕๑</b>		<b>๑๐๙,๑๕๙.๘๐</b>	<b>๔๒๔,๖๒๓.๓๑</b>	
๕	<b>งานภายนอกอาคาร</b>							
๕.๑	ทาสีรั้วเดิม (ทา ๒ ด้าน)	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	๓๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	
๕.๒	ทำความสะอาดรั้วเดิม ( ๒ ด้าน)	ตร.ม.			๒๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๕.๓	ประตูด้ามเหล็ก ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ ม.	ชุด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐			๒๗,๐๐๐.๐๐	
๕.๔	ผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๖๐	๙๖๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	
๕.๕	ฉาบปูน	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๗๐	๒,๒๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	
๕.๖	ร้อยประตูด้ามเหล็ก	งาน			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมงานภายนอกอาคาร</b>			<b>๓๕,๒๕๐.๐๐</b>		<b>๑๒,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๔๗,๔๕๐.๐๐</b>	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.


รายละเอียดการแบ่งงวดงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน


งวดงาน	รายการก่อสร้าง
งวดที่ ๑	เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
	ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
	ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓	เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕ - ๖ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
	ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔	เป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๗ - ๘ แล้วเสร็จทั้งหมด
	งานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร มณีหยัน)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ / เลขานุการ

(นายไพโรจน์ การเกษ)